

# 9. Deutsches Single-Source-Forum

## **Webbasiertes Arbeiten mit Author-it Live**

**Comet Communication GmbH**

**22. Juni 2009**

**Elke Grundmann**


Warum?

- ⇒ schneller Zugriff
- ⇒ unabhängig von Ort und Zeit
- ⇒ keine Installation von Client-Software nötig
- ⇒ einfache Teamarbeit
- ⇒ Single Sourcing auch in verteilter Umgebung

# Wie arbeitet Author-it Live?

- ⇒ Daten liegen zentral auf dem SQL-Server
- ⇒ Inhalte erstellen mit dem browserbasiertem Editor

⇒ Zugriff auf die Datenbank über einen Web-Service



# „Author-it Live“-Module

## ⇒ Author-it Live Editor

- webbasierte Oberfläche zur Erstellung, Pflege und Publikation von Inhalten
- Übernahme der Änderungen in Echtzeit
- Änderungsverfolgung

## ⇒ Author-it Integration Server


- .Net XML Web Service, der den Zugriff verschiedener Anwendungen auf „Author-it“-Inhalte realisiert.
- Verknüpfung externer Anwendungen mit Author-it

## ⇒ Author-it Publishing Server

- Publikation auf einem separaten Server, um die optimale Performance zu garantieren

# Inhalte überall erstellen

- ⇒ Mit dem Author-it Live Editor erstellen Sie Ihre Inhalte unabhängig von Ort und Zeit.
- ⇒ Sie benötigen nur einen Internet-Zugang.



The screenshot shows the Author-it Live Editor interface. On the left, a 'Book Contents' sidebar displays a tree structure for 'Variantensteuerung mit Author-it', including items like 'Standard Titelseite', 'Standard Inhaltsverzeichnis', 'Glossar', and 'SCH\_Varianten im Author-it Administrator aktivieren'. The main 'Editor' window shows a document titled 'SCH\_Varianten im Author-it Administrator aktivieren' with the following instructions:

Um die Variantensteuerung in Author-it zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.



1. Öffnen Sie Ihre Library im **Author-it Administrator**.
2. Klicken Sie **Variables-> Main Variables->Add**.
3. Geben Sie im Fenster **Variable <> default settings** den Variablenamen ein, wählen Sie den Variablentyp **List of values** und geben Sie die entsprechenden Werte ein.
4. Aktivieren Sie die Option: **This is a Variant Criteria**

An inset window titled 'Manage Variables' is shown, displaying a table of system variables. A smaller window titled 'Variable <Version> default settings' is also visible, showing the configuration for the '<Version>' variable.


Variable	Default	Description	Type	Style
<SYS_BASECONTEXT>		The Object Description of the System	(not inherit)	
<SYS_CREATED>		The date the Object was created	System	(not inherit)
<SYS_CREATEDBY>		The user who created the Object	System	(not inherit)
<SYS_DESCRIPTION>		The Object Description	System	(not inherit)
<SYS_LDATE>	Sortiert:			
<SYS_MODIFIED>				
<SYS_MODIFIEDBY>				
<SYS_OBJECTID>				
<SYS_PUBLISH_FOLDER>				
<SYS_SDATE>	02.11.2005			
<SYS_STATEID>				
<SYS_STATUS>				
<SYS_TIME>	12:55			
<SYS_USER>	(super)			
<SYS_VERSION>				
<Version>	5.1			

# Single Sourcing überall

- ⇒ Wiederverwendung von Inhalten (Büchern, Links, Grafiken, eingebetteten Topics)
- ⇒ Varianten und Versionen




⇒ Nutzen Sie die Vorteile des Authoring Memory, egal wo Sie sich befinden.



# Änderungsverfolgung

⇒ Verfolgen Sie auch bei dezentraler Arbeitsweise alle Änderungen.



The screenshot shows the Author-it Live! Editor interface. The top menu bar includes 'Search', 'Editor', 'Folder', 'Options', 'Split', and 'Exit'. The main window displays a list of variables on the left and their properties on the right. The 'Version' variable is selected, showing a value of 5.1. Below the editor, a comparison window is open, showing the 'Old' and 'New' versions of a document. The 'Old' version contains the following text:

Um die Variantensteuerung in Author-it zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.


1. Öffnen Sie Ihre Library **im AuthorIT Administrator.**
2. Klicken Sie **Variables-> Main Variables->Add.**
3. Geben Sie im Fenster **Variable <> default settings** den Variablennamen ein, wählen Sie den Variablentyp **List of vaues** und geben Sie die entsprechenden Werte ein.
4. Aktivieren Sie die Option: **This is a Variant Criteria**

The 'New' version shows the same text, but with the following changes:

- Item 1: **im AuthorIT Administrator.** is highlighted in red.
- Item 2: **Variables-> Main Variables->Add.** is highlighted in green.
- Item 3: **List of vaues** is highlighted in green.

# Gezieltes Review

- ① Versenden Sie Topics, die überprüft werden müssen, einfach per E-Mail.
- ②, ③ Mit einem Klick auf den Hypertext-Link wird das richtige Topic geöffnet.



The screenshot illustrates the workflow for sending and opening topics in Author-it. On the left, a file explorer shows a list of topics, with the 'E-Mail To' action highlighted for 'BES\_Variante anzeigen'. A red circle with the number '1' is placed over this action. In the center, an email client window shows the email being sent, with a red circle and the number '2' highlighting the URL in the body text: <http://localhost/atlive/Login.aspx?library=DEMO&returnTo=Default.aspx%3F...3D1817>. On the right, the Author-it software interface is shown, with a red circle and the number '3' highlighting the 'DEMO' folder in the 'Folders' pane. Below the software interface, a list of steps is provided:

1. Starten Sie den Author-it Editor.
2. Klicken Sie auf den Reiter **Manage**
3. Klicken Sie unter **Variants** auf **View**.

# Dokumente zentral publizieren

- ⇒ Sie starten den Publikationsprozess dezentral, Author-it Publishing Server generiert alle Dokumente zentral.
- ⇒ schneller Zugriff auf die fertigen Dokumente über eine FTP-Verbindung

- ⇒ Verschlüsselung der Daten auf Serverseite
- ⇒ Automatisches Check-out/in in Echtzeit
- ⇒ Benutzerverwaltung über Active Directory Groups

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Fragen?**

**Comet Communication GmbH**

**grundmann@comet.de**